

## Údržba židle 3Dee

### 3Dee s potahem Step/Step melange (Trevira CS):

- optimální je použít k čištění vodu a mýdlovou pěnu s neutrálním pH. Skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem.
- po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu. V žádném případě nepoužívejte k čištění přípravky obsahující chlór.
- sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích prostředků.
- vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.

**Upozornění:** nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór !

### 3Dee s potahem Mikrofáze:

- skvrny vždy co nejdříve setřete např. kuchyňskou barevně neutrální papírovou utěrkou, než se skvrna rozšíří a prosákne do dalších vrstev polstrování.
- skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH.
- skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo hadřík bez chlupů a otřepů.
- sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích prostředků.
- po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu.
- vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.

**Upozornění:** čističe obsahující benzín, aceton aj. mohou poškodit pěnovou výplň. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór !

### 3Dee s koženým potahem:

- sedák otřít měkkým vlhkým hadříkem bez použití čisticích prostředků. Nakonec setřít a vysušit povrch čistou utěrkou.
- následně možno sedák ošetřit přípravkem určeným pro kožené potahy.

### Čištění hliníkových dílů (podnož, kostra sedáku, opěradlo):

**Černé** hliníkové díly: prach nebo lehké zašpinění vyčistěte pomocí mýdlové pěny nebo čističe na sklo.

Díly z **leštěného** hliníku: čištění provádějte výlučně pomocí suchého hadříku z mikrofáze.

Čáry na podnoži pocházející od podrážek bot odstraní nejlépe pomocí měkké gumy na gumování.

## Údržba židle swopper

### swopper CLASSIC a WORK s potahem z mikrofáze:

- skvrny vždy co nejdříve setřete např. kuchyňskou barevně neutrální papírovou utěrkou, než se skvrna rozšíří a prosákne do dalších vrstev polstrování.
- skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH.
- skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo hadřík bez chlupů a otřepů.
- sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích prostředků.
- po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu.
- vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.

**Upozornění:** čističe obsahující benzín, aceton aj. mohou poškodit pěnovou výplň. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór !

### swopper AIR s potahem Climate/ síťová struktura:

- většinu skvrn odstraníte nejlépe pomocí vlažné vody , eventuálně s přísadou čisticího prostředku s neutrální hodnotou pH. K čištění použijte měkký čistý hadřík z bavlny.
- skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo hadřík bez chlupů a otřepů.
- sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích prostředků.
- po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór !

**Upozornění:** čističe obsahující benzín, aceton aj. mohou poškodit pěnovou výplň.

### swopper CARE s potahem Stamskin:

- potah očistěte opatrně pomocí kartáče a vlažné vody anebo hadříkem namočeným ve vlažné vodě s mýdlovou pěnou. Poté ho utěrkou vytřete do sucha.
- sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích prostředků.

**Upozornění:** nepoužívejte přípravky pro ošetřování kožených potahů, tekutý odstraňovač skvrn, rozpouštědla nebo desinfekční prostředky.

### swopper s koženým potahem:

- sedák otřít měkkým vlhkým hadříkem bez použití čisticích prostředků. Nakonec setřít a vysušit povrch čistou utěrkou.
- následně možno sedák ošetřit přípravkem určeným pro kožené potahy.

### **swopper STANDARD s potahem z umělé kůže:**

- sedák otřít měkkým vlhkým hadříkem, event. s použitím tekutého čisticího prostředku, který obsahuje 50% vody a 50% alkoholu.

### **swopper LIVING s potahem z vlny (filc):**

- tento potah je přírodní produkt s obsahem 90% vlny a strukturou odolnou proti ušpinění a skvrnám. Pro pravidelné čištění použijte vysavač.

### **Čištění podnože:**

Čáry na podnoži pocházející od podrážek bot odstraníte nejlépe pomocí měkké gumy na gumování nebo hadříkem navlhčeným v benzinovém čističi.

## **Údržba židle muvman**

### **Potah sedáku z mikroféze**

- skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH.
- skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo hadřík bez chlupů a otřepů.
- sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích prostředků.
- po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu.
- vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.

**Upozornění:** Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór !

### **Potah sedáku z umělé kůže/ FACTORY**

- skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH. Použijte k tomu hadřík bez chlupů a otřepů nebo měkký kartáč.
- můžete použít i desinfekční prostředky na bázi alkoholu

**Upozornění:** Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, silné louhy nebo kyseliny, peroxid vodíku nebo čisticí prostředky na podlahy !

### **Čištění kovové nohy:**

Noha muvmána je opatřena práškovým nátěrem a lze ji čistit nejlépe pomocí měkkého hadříku navlhčeného neagresivním čisticím prostředkem nebo benzinovým čističem.

**Pozor:** výsuvný díl nohy na plynové vzpěře se nesmí čistit !

### **Čištění kovového podstavce:**

Čáry na podnoži pocházející od podrážek bot odstraníte nejlépe pomocí měkké gumy na gumování nebo hadříkem navlhčeným v benzinovém čističi.

## Údržba židle oyo

### Potah sedáku se síťovou strukturou

- pravidelně vysajte sedák vysavačem
- většinu skvrn odstraníte nejlépe pomocí měkké utěrky namočené do vlažné mýdlové vody s neutrální hodnotou pH
- sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích prostředků.

**Upozornění:** při čištění nepokládejte oyo na okraje s polstrováním směrem dolů, mohl by se tak poškodit potah

### Čištění podnože oyo:

- otřete podnož suchým hadříkem z mikrofáze
- event. použijte k čištění hadřík bez otřepů a teplou mýdlovou vodu s neutrálním pH